Zghihara de Husi

Vass4R02s416-420






INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2263Mtp1


~~XI-17A5~~
4 R 02 s416-420
Zghihara de Husi

Zghihara de Husi
XI - 17A5
















DESIGNATION Zghihara de Husi

CLOS XI PLANCHE 17 RANG A souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 17.8.72 X +3

Date de Maturité : 5.9.72

Pourriture : 0 malgré le millerant

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P 16 x 18 baie non milleran

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 X
s2 6
s3 4 avec pépins - apyrène
s4 X JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION Zghihara de Husi

CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 27.8.73 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P 18 x 18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 } 6
s2 }
s3 4 avec pépins - apyrène
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 1

226301

DESIGNATION : Zghihara de Husi

CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 2.8.74 X

Date de Maturation : 1.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 X
s2 X
s3 8 avec pépins - apyrène
s4 X JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1969

Emplacement ......XI. 17A5... Désignation ....Zghihara de Husi.

	Nombre total	DATES							
		24.3							
~~1~~									
~~2~~									
3	2	2	D le 24.3.69						
~~4~~				+1					
5	fable								
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

2263

Année :

Emplacement .....XI 17A5........ Désignation / Zghihara de Husi

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3					
~~1~~							
2 ~~7~~							
3	2	1	x		D le 17-3-72		
~~4~~						(-2)	
5 ~~7~~							

Année : 1973
Emplacement ~~XI~~ 17 A5 Désignation / Zghihara de Husi

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	24.3	28-3			
1	f						
2	f						
3	5	1	2	3 ^			
4	f						
5	2	0	1	2 ^	D le 26.3.73		

Désignation : Zghihara de Husi
Emplacement : XI 17A5 A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

F, \

Désignation : Zghihara de Husi

Emplacement : XI 17 A 5 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement ~~2~~ 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Zghihara de Husi

Désignation :

Emplacement : ~~XI~~ 17A5 1.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4. base

52 - bourgeon : coloré 7 lit - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Zhihara de Husi

Désignation

VASSAL XI Planche 17 côté n° A5 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Emplacement : Zghihara de Husi

Désignation : XI 17 A5 1.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (14 à 10)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 (16) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - (à) court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION : Zghihara - de Husi
EMPLACEMENT : XI 17 A 5 A-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), sur les noeuds lég. côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), lég. saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), à large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2263.01 Désignation : Zghihara de Husi

Origine :

Emplacement : XI . 17 . A5

8 – Angle des nervures .... 1 – ② – 3.
9 – L_1/L .... ① – ② – 3.
10 – L_2/L .... ① – ②.
11 – Lobes .... 1 – ③ – ⑤ – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – ① – ② – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... ⓪ – ① – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – ③ – ④ – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – ① – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – ⑧.
16 – Dents : forme .... ① – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – ② – ③.
18 – Angle lob. term. .... 1 – ② – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – ② – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ⑥ – ⑦ – ⑧ – ⑨.
21 – Angle L_3 EX L'_3 .... ① – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① – ② – 3.
Forme : ④ – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – ⑧.

Domergue 72